

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



SICOLIT

№ 20130709-06-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SICOLIT

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) №305/2011.

**Силиконова органична фасадна мазилка
/номерът на партидата е отбелязан на опаковката/**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Силиконова мазилка за направа на фини защитно-декоративни фасадни покрития.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) №305/2011:

**ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com**

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Не е приложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) №305/2011:

Система 2+

7.1. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

ETAG 004

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



SICOLIT

Нотифицираният орган **№1020 – Технически и изпитвателен институт по строителство – Прага** издаде Европейската техническа оценка **ETA-13/0214** на основата на **ETAG 004**.

Нотифицираният орган извърши първоначална проверка на фабриката и на производствения контрол в предприятието и продължава да извършва непрекъснат надзор, оценка и одобрение на фабричния производствен контрол.

Нотифицираният орган издаде Европейски сертификат за фабричен производствен контрол **№1020-CPD-060037435**, удостоверяващ всички показания, описани в Европейската техническа оценка ETA-13/0214.

Нотифицираният орган **№ 1871 – Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) – Стара Загора**, извърши изпитване на продукта за реакция на огън, въз основа на проби взети от производителя и издаде Протокол за класификация според реакция на огън **№ 1871-CPR-RfF-263/15.01.2018 г.**

7.2. В случаи на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 15824 - Изисквания за външни и вътрешни мазилки на основата на органични свързващи вещества

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2 – s1, d0	БДС EN 13501-1:2007+A1:2009
Обемна маса	1950 kg/m ³	БДС EN 1015-6
Сцепление с основата	1,15 MPa	БДС EN 24624
Коефициент на пренасяне на водни пари	205 g/m ² .d V₁	БДС EN 15824
Коефициент на водопропускливост	0,13 kg/m ² .h ^{0,5} клас W₂	БДС EN 15824
pH - стойност	6,3	БДС EN ISO 787-9
Съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/	9,3 g/l < 40 g/l	БДС EN ISO 11890-2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Регламент (ЕС) №305/2011



SICOLIT

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифицирани в точки 1 и 2, съответстват на декларираните показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
04.01.2022 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

