

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



## **TERAZID B4**

**№ 20170109-01-Д**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**TERAZID B4**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

**ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

**Бързостягащ анкерирещ цимент за замонолитване на крепежни елементи.**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

**ТЕРАЗИД ЕООД  
1528 - София, гара Искър, ул. „5004“ №5**

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

**НИСИ ЕООД – Акредитиран изпитвателен център по строителство,  
гр. София, бул. „Никола Петков“ №36  
Протокол от изпитване № 4-1218/15.01.2001 г.**

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



## TERAZID B4

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
Начало на свързване	8 минути	ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000
Край на свързване	9 минути	ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000
Якост на сцепление при опън на стомана с бетон: - след 30 минути - след 2 часа	0,28 МПа 0,33 МПа	ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000
Якост на опън при огъване: - след 30 минути - след 2 часа	0,50 МПа 0,85 МПа	ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000
Якост на натиск: - след 30 минути - след 2 часа	1,32 МПа 3,65 МПа	ТС – ТЕРАЗИД – 09 - 2000

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София  
04.01.2022 г.

Росен Станков  
Управител  
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

