

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Регламент (ЕО) 2020/878

PRIMER HARD TOP Comp.2



Дата на издаване: 01.06.2022 г.

Издание: 1

Стр. (брой): 10

1. Идентификация на сместа и фирмата

1.1. Идентификатор на продукта – PRIMER HARD TOP Comp.2 UFI: XF72-E1CD-U00F-0K2K

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които са от значение и които не се препоръчват

Втвърдител за водоразредим епоксиден грунд.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ТЕРАЗИД ЕООД, 1528 София, кв. Гара Искър, ул. „5004“ №5
тел. 02/9799971, office@terazid.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

УМБАЛСМ Пирогов (токсикология):

УМБАЛСМ Пирогов (Спешно отделение):

Работно време – денонощно.

112

+359 2/ 915 44 11

+359 2/ 915 42 33; +359 2/ 915 42 13

pirogov@pirogov.bg www.pirogov.eu

2. Описание на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа

2.1.1. Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4 (Oral) - Вреден при поглъщане

Skin Corr. 1B - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

Skin Sens. 1 - Може да причини алергична кожна реакция

Aquatic Chronic 3 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

2.2. Елементи на етикета

Сигнална дума: **Опасно**



Предупреждения за опасност:

H302 – Вреден при поглъщане.

H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H317 – Може да причини алергична кожна реакция.

H412 – Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+P361+P353 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.

P304+P340 – ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

PRIMER HARD TOP Comp.2

2.3. Други опасности

Няма.

3. Състав/информация за съставките

3.1 Вещества – Не е приложимо.

3.2 Смеси

Информация за опасните съставки съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP:

CAS №	ЕО №	Наименование	Съдържание % (тегловни)	Сигнална дума	Н-кодове
38294-64-3	500-101-4	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3- aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine	≤ 30 %	Опасно 	H314, H317
2855-13-2	220-666-8	3-aminomethyl-3,5,5- trimethylcyclohexylamine	≤ 20 %	Опасно 	H302, H312, H314, H317, H412
111-76-2	203-905-0	2-butoxyethanol	≤ 15 %	Внимание 	H302, H312, H315, H319, H332
111-40-0	203-865-4	2,2'-iminodi(ethylamine)	≤ 5 %	Опасно 	H302, H312, H314, H317,
9046-10-0	618-561-0	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)- .omega.-(2-aminomethylethoxy)-	≤ 5 %	Внимание 	H302, H312, H314, H318, H412

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките

Общи бележки – Незабавно да се извика лекар.

При вдишване – Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

При контакт с кожата – Облейте кожата с вода/вземете душ. Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Незабавно да се извика лекар.

При контакт с очите – Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно да се извика лекар.

При поглъщане – Изплакнете устата. Да не се предизвиква повръщане. Незабавно да се извика лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/ефекти след контакт с кожата: Изгаряния. Може да причини алергична кожна реакция.

Симптоми/ефекти след контакт с очите: Сериозно увреждане на очите.

Симптоми/ефекти след поглъщане: Изгаряния.

PRIMER HARD TOP Comp.2

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение – виж т. 4.1. В случай на злополука или неразположение, незабавно потърсете медицинска помощ (покажете етикета или информационния лист за безопасност, ако е възможно).

5. Противопожарни мерки

PRIMER HARD TOP Comp.2 е **негорим и невзривоопасен продукт.**

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене: Съобразени с обстановката и вида на пожара - водна мъгла, сух прах, пяна, въглероден диоксид.

Неподходящи средства за гасене: Вода под налягане.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Възможно е отделянето на токсични изпарения.

5.3. Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящ дихателен апарат и съобразено противопожарно облекло. Съберете отделно замърсената вода от гасенето на пожара, за да не попадне в канализацията. Преместете неповредените опаковки от опасна зона, ако това може да се извърши безопасно.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Да се проветри зоната на разливане/разсипване. Да се избягва контакт с кожата и очите. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията / лични предпазни средства".

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда. Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

В случай на разливане на сместа, да се предприемат мерки за нейното локализиране и ограничаване. Ако е възможно, проветрете мястото на теча или разлива. Разливите или течовете могат да бъдат разредени с вода и неутрализирани с киселинни разтвори от специално обучени лица. Изпуснатото количество да се абсорбира и отстрани с инертни материали (пясък, глина), да се съхранява временно в специални, плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предаде на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Да се използва само по предназначение. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Избягвайте контакт с кожата и очите. Измивайте ръцете старателно след употреба. Избягвайте изпускане на материал в околната среда и канализацията.

PRIMER HARD TOP Comp.2

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява добре затворени оригинални опаковки на добре проветриво място. Да се пази от директна слънчева светлина. Да се избягват температури по-ниски от +5 °C и по-високи от +30 °C. Да се съхранява отделно от храни и напитки.

7.3. Специфична употреба – Само като втори компонент от PRIMER HARD TOP.

8. Контрол при експозицията / лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Изчислени нива на експозиция без ефект (DNEL) – Няма данни.

Предполагаемо ниво без ефект (PNEC) – Няма данни.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Подходящ инженерен контрол - Да се осигури подходяща вентилация (проветрение).

8.2.2. Лични предпазни средства

8.2.2.1. Защита на очите и лицето		Да се избягва контакт с очите. Да се използват плътно уплътняващи предпазни очила.
8.2.2.2. Защита на кожата		Да се използват защитни ръкавици от нитрилен каучук или бутилова гума (EN 374). Да се спазва срокът за ползване (≤ 480 мин.). Да се сменят редовно при изтекъл срок или повреда.
8.2.2.3. Защита на дихателните пътища		Да се избягва вдишване на пръски и аерозолни частици. Да се използва противопрахова маска, филтър (FFP2).

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Не са необходими специални мерки. Да не се допуска попадане на материал в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- а) Агрегатно състояние – течно
- б) Цвят – безцветен
- в) Мирис – специфичен
- г) Точка на замръзване – не е приложимо
- д) Точка на кипене или начална точка на кипене – не е приложимо
- е) Запалимост – сместа е незапалима (негорима)
- ж) Долна и горна граница на експлозивност – не е приложимо
- з) Пламна температура – не е приложимо
- и) Температура на самозапалване – не е приложимо
- й) Температура на разлагане – не е приложимо
- к) рН (20 °C) – 10 ± 2
- л) Кинематичен вискозитет – не е приложимо
- м) Разтворимост във вода – разтворима
- н) Коефициент на разпределение на n-октанол/вода – не е приложимо
- о) Налягане на парите – не е приложимо
- п) Плътност и/или относителна плътност – $> 1,1 \text{ g/cm}^3$
- р) Относителна плътност на парите – не е приложимо
- с) Характеристики на частиците – не е приложимо

PRIMER HARD TOP Comp.2

9.2. Друга информация – не е приложимо

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност – Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност – Продуктът е стабилен при съхранение и употреба, съгласно указанията.

10.3. Възможност за опасни реакции – Не е известна.

10.4. Условия, които трябва да се избягват – Да се предпазва от пряка слънчева светлина при съхранение и транспорт. Да се избягват температури по-високи от 30°C.

10.5. Несъвместими материали – Няма информация.

10.6. Опасни продукти на разпадане – При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени от Регламент (ЕО) 1272/2008 - CLP

Токсикологичните свойства на сместа не са изпитвани и е класифицирана по конвенционалния метод съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 - CLP. Въз основа на състава, за сместа може да се определи, че няма токсично действие при правилна употреба.

Остра токсичност (дермална) – На база на наличните данни, сместа не се класифицира в категорията "Остра токсичност (дермална)".

Остра токсичност (инхалация) – Няма данни.

Остра токсичност (орална) – На база на наличните данни, сместа се класифицира като вредна при поглъщане.

Корозивност/дразнене на кожата – Сместа може да причини тежки изгаряния на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите – Сместа може да причини сериозно увреждане на очите.

Респираторна или кожна сенситизация – Сместа може да причини алергична кожна реакция.

Мутагенност на зародишните клетки – Няма данни.

Канцерогенност – Няма данни.

Токсичност за репродукцията – Няма данни.

STOT - специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Няма данни.

STOT - специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Няма данни.

Опасност при вдишване – Няма данни.

11.2. Допълнителна информация

Може да предизвика алергични реакции.

PRIMER HARD TOP Comp.2

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Сместа е вредна за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост – Няма данни.

12.3. Биоакмулираща способност – Няма данни.

12.4. Преносимост в почвата – Няма данни.

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB – Не е приложимо. Сместа не отговаря на критериите на РВТ (устойчиви, биоакмулиращи и токсични) и vPvB (много устойчиви биоакмулиращи).

12.6. Свойства, нарушаващи ендокринната система – Няма данни.

12.7. Други нежелателни ефекти – Няма данни.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да не се изхвърля в канализацията и в повърхностни води. Да не се третира като битов отпадък.

Остатъчни количества или разлят материал да се събират в специални, плътно затварящи се, обозначени контейнери.

Да се съхраняват временно, след което да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 2012 година).

Опаковките от продукта да се изпразват изцяло и да се третират като отпадъци от пластмасови опаковки.

EWС - Европейски кодове на отпадъците:

08 01 11 – Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други

08 01 20 – Водни суспензии на бои, различни от посочените в 08 01 19

14. Информация относно транспортирането

Съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR:

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Номер по списъка на ООН				
1263	1263	1263	1263	1263
14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН				
БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ	PAINT RELATED MATERIAL	Paint	БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ	БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ
Описание на транспортните документи				
UN 1263 БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ, 3, I, (D/E)	UN 1263 PAINT RELATED MATERIAL, 3, I	UN 1263 Paint, 3, I	UN 1263 БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ, 3, I	UN 1263 БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛ, 3, I
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране				
				



PRIMER HARD TOP Comp.2

14.4. Опаковъчна група				
I	I	I	I	I
14.5. Опасности за околната среда				
He	He	He	He	He

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	
Сухопътен транспорт	
Класификационен код (ADR)	F1
Специални разпоредби (ADR)	163, 367, 650
Ограничени количества (ADR)	500 ml
Изключени количества (ADR)	E3
Опаковъчни инструкции (ADR)	P001
Смесени опаковки (ADR)	MP7, MP17
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)	T11
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (ADR)	TP1, TP8, TP27
Кодове за цистерни (ADR)	L4BN
Превозно средство за превоз в цистерни	FL
Категория транспорт (ADR)	1
Специални разпоредби за превоз – оперативни изисквания (ADR)	S2, S20
Идентификационен номер за опасност (Кемлер №)	33
Оранжеви табели	33 1263
Код за тунелни ограничения (ADR)	D/E
Транспорт по море	
Специални разпоредби (IMDG)	163, 367
Ограничени количества (IMDG)	500 ml
Изключени количества (IMDG)	E3
Опаковъчни инструкции (IMDG)	P001
Инструкции за цистерни (IMDG)	T11
Специални разпоредби относно цистерни (IMDG)	TP1, TP8, TP27
EmS-№ (Пожар)	F-E
EmS-№ (Разлив)	S-E
Категория на товарене (IMDG)	E
Свойства и наблюдения (IMDG)	Miscibility with water depends upon the composition
Въздушен транспорт	
PCA Изключени количества (IATA)	E3
PCA Ограничени количества пътнически самолет и карго (IATA)	Забранен
PCA Максимално нетно количество за ограничено количество пътнически самолет и карго (IATA)	Забранен
PCA Инструкции за опаковане пътнически самолет и карго (IATA)	351
PCA Максимално нетно количество пътнически самолет и карго (IATA)	1L
Инструкции за опаковане само карго (IATA)	361
Максимално нетно количество само карго (IATA)	30L
Специални разпоредби (IATA)	A3, A72, A192
ERG код (IATA)	3L
Транспорт по вътрешните водни пътища	
Класификационен код (ADN)	F1
Специални разпоредби (ADN)	163, 367, 650
Ограничени количества (ADN)	500 ml

PRIMER HARD TOP Comp.2

Изключени количества (ADN)	E3
Задължително оборудване (ADN)	PP, EX, A
Вентилация (ADN)	VE01
Брой сини конуси/светлини (ADN)	1
Железопътен транспорт	
Класификационен код (RID)	F1
Специални разпоредби (RID)	163, 367, 650
Ограничени количества (RID)	500ml
Изключени количества (RID)	E3
Опаковъчни инструкции (RID)	P001
Смесени опаковки (RID)	MP7, MP17
Инструкции за преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	T11
Специални разпоредби относно преносими цистерни и контейнери за насипни товари (RID)	TP1, TP8, TP27
Кодове на цистерни за RID цистерни (RID)	L4BN
Транспортна категория (RID)	1
Идентификационен номер за опасност (RID)	33

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация – не е приложимо.

15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.

Национално законодателство:

- Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
- Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място.
- Закон за управление на отпадъците.
- Наредба №2 от 23.07.2014 за Класификация на отпадъците.
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Европейско законодателство:

- Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP от 16 декември 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
- Регламент (ЕО) 2020/878 от 18 юни 2020 година относно изменение на приложение II към (REACH).

15.2. Оценка за безопасност на химичното вещество.

Не е извършвана оценка на безопасност за сместа.

PRIMER HARD TOP Comp.2

16. Друга информация

16.1. Указване на промените

Формат, в съответствие с **Регламент (ЕС) 2020/878** от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II към **Регламент (ЕО) 1907/2006** на Европейския парламент (**REACH**).

Сместа е класифицирана съгласно **Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP** от 16 декември 2008 и неговите изменения.

16.2 Класифициране и процедура, използвана за получаване на квалификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP

Вреден при поглъщане, кат. 4 (H302)	Изчислителен метод
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, кат. 1 (H314)	Изчислителен метод
Може да причини алергична кожна реакция, кат. 1 (H317)	Изчислителен метод
Вреден за водните организми, с дълготраен ефект, кат. 3 (H412)	Изчислителен метод

16.3. Съкращения и акроними

ADR/RID	Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/Наредби за международния транспорт на опасни стоки с железопътен транспорт
CAS	Службата „Кемикъл Абстрактс“ към Американската химическа асоциация
CLP	Регламент CLP № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
DNEL	Изчислени нива на експозиция без ефект
ECHA	Европейска агенция по химикали
EINECS	Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества
EWC	Европейски списък на отпадъците
FF P	Филтриране тип „facepiece“ за фини частици (еднократна употреба)
FM P	Филтрираща маска за фини частици с филтърен патрон
HEPA	Тип високо ефективен въздушен филтър
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международни морски опасни стоки
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
PNEC	Предполагаемо ниво без ефект
REACH	Регламент 1907 (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите
SE	Еднократна експозиция
STP	Пречиствателна станция за отпадъчни води
STOT	Специфична токсичност за определени органи
UFI	Уникален идентификатор на формулата
vPvB	Много устойчиви и много биоакмулиращи
w/w	Масови проценти

16.4. Основни позовавания и източници на данни в литературата

(1) ECHA - Европейската агенция по химикалите - <https://echa.europa.eu/>

(2) ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists. 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

(3) NIOSH - Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества

PRIMER HARD TOP Comp.2

(4) ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

(5) SAX'S - Опасни свойства на промишлените материали

(6) GESTIS - База данни за опасни вещества - *Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)*

(7) Toxnet - Toxicology Data Network

16.5. Съответни предупреждения за опасност

Предупреждения за опасност:

H302 – Вреден при поглъщане.

H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H317 – Може да причини алергична кожна реакция.

H412 – Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P101 – При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

P273 – Да се избягва изпускане в околната среда.

P280 – Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P303+P361+P353 – ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода .

P304+P340 – ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338 – ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P401 – Да се съхранява при температури над +5°C и под +30°C.

P410+P403 – Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

P501 – Съдържанието на съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

16.6. Съвети за обучение

Допълнително към обучителните програми по околна среда и здраве и безопасност за работниците, фирмите трябва да са сигурни, че техните работници четат, разбират и прилагат изискванията на този Информационен лист за безопасност.

16.7. Опровержение

Настоящият информационен лист за безопасност и данните в него се базират на дългогодишен производствен и търговски опит и са напълно съобразени с действащото законодателство в Република България и Европейския съюз. Информационният лист за безопасност няма за предназначение да гарантира определени свойства и качества на продукта. Информацията в него е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия и в съответствие с приложението, посочено на опаковката и/или в техническата литература. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя. Подразбира се, че потребителят носи отговорност за определяне на подходящите предпазни мерки и за прилагането на нормативната уредба засягаща неговата собствена дейност.