

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



THERMO GUARD

№ 20221214-01-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

THERMO GUARD

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 12390-3 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

БДС EN 480-10 – Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 10: Определяне на съдържанието на водоразтворими хлориди.

БДС EN 480-12 - Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 12: Определяне на съдържанието на алкалии в химичните добавки.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Пластификатор за циментови замазки при системи за подово отопление.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

ТЕРАЗИД ЕООД
1528 София, Гара Искър, ул. „5004“ №5, тел. 02/9799971
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо.

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

ИСЦСМ ООД, гр. София, ул. „Ралевица“ №86
Протокол от изпитване № Р-60/01.11.2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Съгласно наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г.



THERMO GUARD

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/ изчисление/определяне
Якост на натиск - контролна смес - контролна смес + 0,8% Thermo Guard - контролна смес + 1,2% Thermo Guard	25,5 N/mm ² 37,2 N/mm ² 42,8 N/mm ²	БДС EN 12390-3
Относителна плътност	1,04 g/cm ³	БДС EN ISO 2811-1
pH - стойност	4,8	БДС ISO 4316
Съдържание на водоразтворими хлориди	≤ 0,05 %	БДС EN 480-10
Съдържание на алкали	3,5 %	БДС EN 480-12
Съдържание на сухо вещество	36 %	БДС EN 480-8

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител):

София
09.01.2023 г.

Росен Станков
Управител
„ТЕРАЗИД“ ЕООД

