

DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

Дата на издаване: 04.10.2024

Версия: 1

Брой страници: 10

1. Идентификация на сместа и компанията

1.1. Идентификатор на продукта - DIAKORA – СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ UFI :

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Декоративна мозаечна настилка за изпълнение на тънкослойни подови покрития

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

ТЕРАЗИД ЕООД

1528 София, район Гара Искър, ул. „5004“ №5

Тел.: 02/9799971, office@terazid.com

1.4. Телефонен номер за спешни случаи:

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ (токсикология):

Спешно отделение:

Работно време – 24/7.

112

+359 2/ 915 44 11

+359 2/ 915 42 33; +359 2/ 915 42 13

pirogov@pirogov.bg www.pirogov.eu

2. Описание на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа

2.1.1. Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP):

Skin Sens . 1 - Може да предизвика алергична кожна реакция (кат. 1)

STOT SE 3 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища (кат. 3)

Сместа не е класифицирана като опасна съгласно CLP.

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума: **Внимание**

Фрази индикиращи опасност:

H317 – Може да предизвика алергична кожна реакция.

H335 – Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Препоръчителни предпазни мерки:

P261 - Избягвайте да вдишвате изпарения..

P273 - Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение.

P280 - Носете защитни ръкавици/защитно облекло/защита на очите/защита на лицето.

P302+P352 - При попадане върху кожата: Измийте обилно със сапун и вода..

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го дръжте в покой в удобно за дишане положение.

ДИАКОРА-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

P333+P313 - При дразнене на кожата или обрив: Потърсете медицинска помощ/внимание..

P403+P233 - Съхранявайте в добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.

P501 - Изхвърлете съдържанието/контейнера в пункт за събиране на специални или опасни отпадъци в съответствие с националните и/или международните разпоредби.

2.3. Други опасности

Това вещество/смес не отговаря на PBT критериите (персистентни, биоакмулиращи и токсични) съгласно Приложение XIII на Регламент REACH.

Това вещество/смес не отговаря на критериите за vPvB (много персистентни и много биоакмулиращи) съгласно Приложение XIII на Регламент REACH.

Не съдържа вещества, класифицирани като PBT и/или vPvB в концентрация $\geq 0,1\%$, оценени в съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH.

Вещества, които не отговарят на PBT критериите и/или vPvB съгласно Приложение XIII на Регламент REACH:

- Хексаметилен диизоцианат, олигомери (№ 28182-81-2);
- 3-изоцианометил-3,5,5-триметилциклохексан диизоцианат, олигомери (№ 53880-05-0).

Сместа не съдържа вещества, посочени в чл. 59(1) от Регламент REACH като имащи ендокринно нарушаващи свойства, нито вещества, идентифицирани като такива в съответствие с критериите от Делегиран регламент (ЕС) 2017/2100 или Регламент (ЕС) 2018/605, в концентрация, равна или по-голяма от 0,1%.

3. Състав/информация за съставките

3.1 Вещества – Не е приложимо.

3.2 Смеси.

Информация за опасните съставки съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP:

CAS no	EC №	Наименование	Съдържание % (тегловни)	Сигнална дума	Класификация и H-кодове
CAS No: 164250-92-4	EC No.: 642-404-5	Aliphatic Polycyanate 1	38.5 – 45.6	Внимание 	Acute Tox. 4 (inhalation), H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335
CAS No: 123-86-4	EC No.: 204-658-1 EC index number: 607-025-00-1 REACH No: 01-2119485493-29-xxxx	n-butyl acetate	5 – 13	Внимание 	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
CAS No: 28182-81-2	EC No.: 500-060-2 REACH No: 01-2119488934-20	Hexamethylene diisocyanate, oligomers	9.8 – 12	Внимание 	Acute Tox. 4 (inhalation), H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335
CAS No: 53880-05-0	EC No.: 500-125-5 REACH No: 01-21-1194887334-24-0002	3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers	≤ 7	Внимание 	Skin Sens. 1B, H317 STOT SE 3, H335

ДИАКОРА-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

CAS No: 822-06-0	EC No.: 212-485-8 EC index No: 615-011-00-1	hexamethylene diisocyanate (Note 2)	≤ 0.24	Внимание 	Acute Tox. 3 (inhalation), H331 Eye Irritation. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irritation. 2, H315 Resp. Sens. 1, H334 Skin Sens. 1, H317
---------------------	---	--	--------	---	---

Специфични пределни концентрации:

CAS no	EC no	Наименование на съставка	Специфични пределни концентрации %
CAS No: 822-06-0	EC No.: 212-485-8 EC index No.: 615-011-00-1	hexamethylene diisocyanate	(0.5 ≤ C < 100) Resp. Sens. 1; H334 (0.5 ≤ C < 100) Skin Sens. 1; H317

Бележка 2: Посочената концентрация на изоцианата е в тегловни проценти спрямо един свободен мономер, изчислена въз основа на общата таблица за състава на сместа. За пълния текст на H и EUN предупреждения за опасност вижте раздел 16

4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките

Общи бележки - Потърсете медицинска помощ при неразположение.

При вдишване - Изведете човека на чист въздух и го оставете да диша удобно. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар/лекар, ако се почувствате зле.

Контакт с кожата - Измийте контактната повърхност с голямо количество вода. Отстранете замърсеното облекло. В случай на кожно дразнене или кожен обрив: потърсете лекарски съвет/помощ.

Контакт с очите - Изплакнете обилно с течаща вода като предпазна мярка.

При поглъщане - Обадете се в ЦЕНТЪР ЗА НАТРАВЯНИЯ или на лекар, ако се почувствате зле.

Мерки за оказване на първа помощ - Лицата, оказващи първа помощ, трябва да са оборудвани с подходящи лични предпазни средства.

4.2. Най-важните симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Симптоми/ефекти след вдишване - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Симптоми/ефекти при контакт с кожата - Може да предизвика алергична кожна реакция.

Симптоми/ефекти при контакт с очите - Няма при нормални условия.

Симптоми/ефекти след поглъщане - Няма при нормални условия.

4.3. Указание за незабавна медицинска помощ и необходимост от специално лечение, ако е необходимо - лекувайте симптоматично.

5. Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене: Съобразени с обстановката и вида на пожара - водна мъгла, водна струя - разпръсквателна, пяна, въглероден диоксид.

Неподходящи средства за гасене: Вода под налягане.

5.2. . Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Възможно е да се отделят токсични изпарения.

DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

5.3. Съвети за пожарникарите

Инструкции за пожарогасене : Пожарът трябва да се гаси от безопасно разстояние и защитена позиция. Не влизайте в зони с огън без защитно оборудване, включително средства за защита на дихателните пътища.

Защита при пожар : Не предприемайте действия без подходящо защитно оборудване: апарати за дишане с автономно захранване и изолираща защита. Пълна защита на тялото.

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Уведомете компетентните органи при попадане на продукта в канализацията или обществени водоеми. Попийте разливите, за да предотвратите материални щети.

6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Носете лични предпазни средства. Вентилирайте мястото на разлива/разлив. Избягвайте вдигането на изпарения. Избягвайте контакт с кожата и очите.

6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Не се намесвайте без подходящо защитно оборудване. За повече информация вижте раздел 8: „Контрол на експозицията/Лични предпазни средства“. Отстранете ненужния персонал. Спрете изтичането, ако е безопасно да се направи това.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

В случай на разлив трябва да се вземат мерки за задържането му с пясък или пръст и изолиране с абсорбенти. Да се избягва изпускане на материала в околната среда, канализацията и водните пътища. Ако е възможно, спрете изтичането, без да поемате рискове. Изхвърляйте материалите или твърдите остатъци на оторизирано място.

7. Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

При нормални условия на употреба не се очаква значителна опасност. Да се използва само по предназначение в открити или добре проветрени помещения. Не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се избягва изпускане на материала в околната среда и в канализацията. Да се носят лични предпазни средства.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в плътно затворена оригинална опаковка. Съхранявайте на хладно и проветриво място, далеч от топлина.

7.3. Специфична употреба - Няма специфична употреба.

8. Контрол на експозицията / лични предпазни средства

8.1. Контролни параметри - няма налична допълнителна информация.

8.2. Контрол на експозиция

www.terazid.com

DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

8.2.1. Подходящ инженерен контрол - Да се осигури подходяща вентилация (проветрение).

8.2.2. Лични предпазни средства

8.2.2.1. Защита на очите и лицето		Да се избягва контакт с очите. Да се използват плътно уплътняващи предпазни очила.
8.2.2.2. Защита на кожата		Да се използват защитни ръкавици от нитрилен каучук или бутилова гума (EN 374). Да се спазва срокът за ползване (≤ 480 мин.). Да се сменят редовно при изтекъл срок или повреда.
8.2.2.3. Защита на кожата и тялото		Носете подходящо защитно облекло.
8.2.2.4. Защита на дихателните пътища		Не е необходимо, когато се работи при нормални условия (осигурена вентилация).

8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда

Не допускайте материалът да попадне в канализацията, повърхностните и подпочвените води.

9. Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- а) Физично състояние – течност;
- б) Цвят – няма;
- в) Мирис – няма;
- г) Температура на топене/замръзване - няма данни;
- д) Температура на кипене или начална температура на кипене - над 300 °C;
- е) Запалимост - сместа не е запалима;
- ж) Долна и горна граница на експлозивност - не е приложимо;
- з) Температура на възпламеняване - 184 °C;
- и) Температура на самозапалване - не е приложимо;
- й) Температура на разпадане - не е приложимо;
- к) pH (20 °C) - няма данни;
- л) Кинематичен вискозитет - не е приложимо;
- м) Разтворимост във вода - няма данни;
- п) Коефициент на разпределение n -октанол/вода - няма данни;
- о) налягане на парите - няма данни;
- п) Плътност и/или относителна плътност - не е приложимо;
- р) Относителна плътност на парите - не е приложимо;
- с) Характеристики на частиците - не е приложимо.

9.2. Друга информация – Не е налична допълнителна информация.

10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност – не реагира при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

10.2. Химична стабилност – Продуктът е стабилен при съхранение и употреба, съгласно указанията.

10.3. Възможност за опасни реакции – Не е известна.

DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

10.4. Условия, които трябва да се избягват - Няма при препоръчителните условия за съхранение и работа (вж. раздел 7).

10.5. Несъвместими материали - Не са известни.

10.6. Опасни продукти на разпадане - Не се разлага до опасни продукти при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

11. Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени от Регламент (ЕО) 1272/2008 - CLP

Остра токсичност (дермална) - Няма налични данни.

Остра токсичност (при вдишване) - Няма налични данни.

Остра токсичност (орална) - Няма налични данни.

Корозивност/дразнене на кожата - Няма налични данни.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите - Няма налични данни.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата - Може да предизвика алергична кожна реакция.

Мутагенност за зародишни клетки - Няма налични данни.

Канцерогенност - Няма налични данни.

Репродуктивна токсичност - Няма налични данни.

STOT - специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)

- Алифатен полиизоцианат 1 (164250-92-4); хексаметилен диизоцианат , олигомери (28182-81-2); хексаметилен диизоцианат (822-06-0) и 3- изоцианатометил - 3,5,5-триметилциклохексил изоцианат, олигомери (53880-05-0) - може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

- n-бутил ацетат (123-86-4) – може да причини сънливост или световъртеж.

STOT - специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Няма данни.

Опасност при вдишване – Няма налични данни.

11.2. Допълнителна информация

Няма данни.

12. Екологична информация

12.1. Токсичност

Продуктът не се счита за вреден за водните организми и не предизвиква дългосрочни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не е класифициран като опасен за водната среда.

12.2. Устойчивост и разградимост - Разгражда се бързо.

12.3. Биоаккумулятивен потенциал - Няма налични данни.

12.4. Преносимост в почвата - Няма данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Хексаметилен диизоцианат, олигомери (28182-81-2) и 3-изоцианатометил-3,5,5-триметилциклохексил изоцианат, олигомери (53880-05-0) са вещества, които не отговарят на

ДИАКОРА-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

критериите за PVT на Регламент REACH, Приложение XIII и v P v C на Регламент REACH, Приложение XIII.

12.6. Свойства, нарушаващи ендокринната система – Няма данни.

12.7. Други нежелателни ефекти – Няма данни.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Да не се изхвърля в канализацията и в повърхностни води. Да не се третира като битов отпадък.

Остатъчните количества или разлетият материал трябва да се третират в съответствие с официалните разпоредби и според указанията на фирма за третиране на отпадъци или лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 2012г.).

Опаковката на продукта трябва да се изпразни напълно и да не се използва повторно.

14. Информация относно транспортирането

Не е опасен товар, съгласно RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR и не се изисква класифициране.

Да се транспортира в съответствие с правилата за превоз, отнасящи се за съответния вид транспорт и гарантиращ безопасността на товара.

Не са необходими специални предпазни мерки, с изключение на посочените в точка 8.

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер - не е приложимо.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН - не е приложимо.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране - не е приложимо.

14.4. Опаковъчна група - не е приложимо.

14.5. Опасности за околната среда - не е приложимо.

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите - не е приложимо.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация - не е приложимо.

15. Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда.

Приложение XVII на REACH (условия за ограничаване)

Референтен код	Приложимо към	Заглавие или описание на записа
3(a)	n-бутил ацетат	Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 2.1–2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 – типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 – категории 1 и 2, 2.14 – категории 1 и 2, 2.15 – типове А–F.
3(b)	Алифатен полицианат 1; хексаметилен диизоцианат, олигомери; 3- изоцианатометил-3,5,5- триметициклохексил изоцианат, олигомери; хексаметилен диизоцианат; n- бутил ацетат	Вещества или смеси, които отговарят на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: Класове на опасност 3.1–3.6, 3.7 – нежелани ефекти върху сексуалната функция и способността за възпроизводство или върху развитието, 3.8 – ефекти, различни от наркотичните, 3.9 и 3.10.

DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

40.	n-butyl acetate	Вещества, класифицирани като: запалими газове категория 1 или 2; запалими течности категории 1, 2 или 3; запалими твърди вещества категория 1 или 2; вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове – категория 1, 2 или 3; пирофорни течности категория 1; или пирофорни твърди вещества категория 1, независимо дали са включени в част 3 на Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
-----	-----------------	--

74.	Хексаметилен диизоцианат	диизоцианати, $O = C = N - R - N = C = O$, където R е алифатна или ароматна въглеродородна единица с неопределена дължина.
-----	--------------------------	---

REACH, Приложение XIV (Списък на веществата, подлежащи на разрешаване)

Не съдържа вещества, включени в Приложение XIV на REACH (Списък на веществата, подлежащи на разрешаване).

Списък за кандидатстване по REACH (SVHC)

Не съдържа вещества, включени в Списък за кандидатстване по REACH.

Регламент PIC (ЕС) 649/2012, Предварително информирано съгласие

Не съдържа вещества, включени в списъка на PIC (Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали).

Регламент за устойчиви органични замърсители, POPs (ЕС) 2019/1021

Не съдържа вещества, включени в списъка на устойчивите органични замърсители (POPs, Регламент (ЕС) 2019/1021).

Регламент относно веществата, които разрушават озоновия слой (ЕС) 1005/2009

Не съдържа вещества, включени в списъка на веществата, които разрушават озоновия слой (Регламент (ЕО) 1005/2009).

Регламент (ЕС) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за установяване на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, посредничеството и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за установяване на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, посредничеството и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент относно прекурсорите за експлозиви (ЕС) 2019/1148

Не съдържа вещества, включени в списъка на прекурсорите за експлозиви (Регламент (ЕС) 2019/1148 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори за експлозиви).

Регламент относно прекурсорите на наркотични вещества (ЕО) 273/2004

Не съдържа вещества, включени в списъка на прекурсорите на наркотични вещества (Регламент (ЕО) 273/2004 относно производството и пускането на пазара на определени вещества, използвани за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества).

Национално законодателство:

- Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси. Закон за опазване на околната среда.
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
- Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място.
- Закон за управление на отпадъците.
- Наредба №2 от 23.07.2014 за Класификация на отпадъците.
Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Европейско законодателство:

- Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

ДИАКОРА-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

- Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP от 16 декември 2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси.
- Регламент (ЕО) 2020/878 от 18 юни 2020 година относно изменение на приложение II към (REACH).

15.2. Оценка за безопасност на химичното вещество.

Не е извършвана оценка на безопасност за сместа.

16. Друга информация

16.1. . Указване на промените

Формат, в съответствие с **Регламент (ЕС) 2020/878** от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II към **Регламент (ЕО) 1907/2006** на Европейския парламент (**REACH**).

Сместа е класифицирана съгласно **Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP** от 16 декември 2008 и неговите изменения.

16.2 Класифициране и процедура, използвана за получаване на квалификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 – CLP

Сместа не се класифицира като опасна.

16.3. Съкращения и акроними

ADR/RID	Споразумение за транспортиране на опасни стоки по пътищата/Наредби за международния транспорт на опасни стоки с железопътен транспорт
CAS	Службата „Кемикъл Абстрактс“ към Американската химическа асоциация
CLP	Регламент CLP № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси
DNEL	DNEL Изчислени нива на експозиция без ефект
ECHA	ECHA Европейска агенция по химикали
EINECS	Европейски инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества
EWG	EWG Европейски списък на отпадъците
FF P	Филтриране тип „faseriese“ за фини частици (еднократна употреба)
FM P	Филтрираща маска за фини частици с филтърен патрон
HEPA	Тип високо ефективен въздушен филтър
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международни морски опасни стоки
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
PNEC	Предполагамо ниво без ефект
REACH	Регламент 1907 (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите
SE	Еднократна експозиция
STP	Пречиствателна станция за отпадъчни води
STOT	Специфична токсичност за определени органи
UFI	Уникален идентификатор на формулата
vPvB	Много устойчиви и много биоакмулиращи
w/w	Масови проценти

16.4. Основни позовавания и източници на данни в литературата

(1) ECHA - European Chemicals Agency - <https://echa.europa.eu/>

(2) ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists. 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

www.terazid.com



DIAKORA-СИСТЕМА ЗА ПОДОВО ПОКРИТИЕ

(3) NIOSH - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

(4) ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

(5) SAX'S - Hazardous Properties of Industrial Materials

(6) GESTIS - Database of hazardous substances - *Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)*

(7) Toxnet - Toxicology Data Network

16.5. Съответни предупреждения за опасност

Изявления за опасност:

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция.

H335 - Може да причини дразнене на дихателните пътища.

Препоръки за безопасност:

P261 - Избягвайте да вдишвате изпарения.

P273 - Използвайте само на открито или в добре проветриво помещение.

P280 - Използвайте защитни ръкавици/защитно облекло/защитни очила/маска за лице.

P302 + P352 - При попадане върху кожата: Измийте обилно със сапун и вода.

P304+P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на свеж въздух и го поставете в положение, позволяващо лесно дишане.

P333+P313 - При поява на кожно дразнене или обрив: Потърсете медицинска помощ/внимание.

P403+P233 - Съхранявайте на добре проветриво място. Съхранявайте контейнера плътно затворен.

P501 - Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален или опасен пункт за събиране на отпадъци, в съответствие с националните и/или международните разпоредби.

16.6. Съвети за обучение

Допълнително към обучителните програми по околна среда и здраве и безопасност за работниците, фирмите трябва да са сигурни, че техните работници четат, разбират и прилагат изискванията на този Информационен лист за безопасност.

16.7. Опровержение

Настоящият информационен лист за безопасност и данните в него се базират на дългогодишен производствен и търговски опит и са напълно съобразени с действащото законодателство в Република България и Европейския съюз. Информационният лист за безопасност няма за предназначение да гарантира определени свойства и качества на продукта. Информацията в него е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия и в съответствие с приложението, посочено на опаковката и/или в техническата литература. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя. Подразбира се, че потребителят носи отговорност за определяне на подходящите предпазни мерки и за прилагането на нормативната уредба засягаща неговата собствена дейност.